C’est bien plus qu’une porte...

«C’est aussi une attention particulière pour le confort et la sécurité»

portes d’appartements

theuma
doors & frames

Qualité, confort et sécurité

Etant développeur de projets ou entrepreneur, vous êtes à la recherche d'un partenaire pour des solutions de portes haut de gamme et durables répondant à toutes les spécificités techniques et légales. Confiez-vous à Theuma : votre producteur incontournable de portes intérieures avec une part de marché de presque 25 pourcent.

Nous fabriquons annuellement plus d'un million de portes et de huisseries, tant pour des bâtiments résidentiels que non-résidentiels. Outre le respect des normes légales, nous donnons également beaucoup d'attention au confort et à la sécurité. De l'acoustique à la protection contre l'infraction ou l'incendie.

Grands volumes, livraison rapide

Vous avez besoin de beaucoup de portes intérieures ? Soyez tranquille : Theuma vous garantit qu'elle a la solution totale pour votre projet. Nos 250 collaborateurs sont à votre service – de conseils professionnels à une livraison infaillible. Tout en respectant vos souhaits et votre budget. Et avec des garanties irréfutables grâce à un développement de produits très fort et une production just in time. Besoin de certificats pour vos dossiers as-built ? Nous les livrons également. Cela vous fait gagner du temps et vous évite des soucis.

Une porte pour chaque projet

Chez Theuma, vous trouvez un large assortiment de portes et de huisseries d'une qualité supérieure. Et ceci, dans les styles les plus divergents pour correspondre parfaitement au style de bâtiment de votre projet. De plus, nos portes techniques sont anti-incendie, anti-effraction et/ou acoustique.

Theufria 2

Dormant de porte en acier, adaptable à l'épaisseur du mur, revêtement en poudre avec couleur RAL au choix. Finition de la porte « prêt à peindre » ou avec HPL, avec option de peinture EBC avec 30dB ou 37dB.



Anti-effraction niveau WK2
Coupe-feu 30'
Isolation acoustique 30dB, 37dB, 41dB ou 42dB
Ecran métallique en option avec 37dB et 41dB
Protection anti-fumée Sa et S200

- Serrure à 3 points
- 3 taquets anti-vol
- Garniture de porte de sécurité SKG***
- Plinthe automatique
- Judas coupe-feu

Theufria 3

Dormant de porte en acier, adaptable à l'épaisseur du mur, revêtement en poudre avec couleur RAL au choix. Finition de la porte « prêt à peindre » ou avec HPL.



Anti-effraction niveau WK3
Coupe-feu 60'
Isolation acoustique 31dB
Ecran métallique

- Serrure à 5 points avec 2 crochets
- 3 taquets anti-vol
- Garniture de porte desécurité SKG***
- Plinthe automatique
- Judas coupe-feu

Steel Secure

Dormant de porte en acier, adaptable à l'épaisseur du mur, revêtement en poudre avec couleur RAL au choix.
Porte à panneaux en bois et cadre métallique. Finition couleur ou imitation bois. Finition du côté métallique en couleur RAL.
Dormants de porte côté colour livrables en bois, acier ou plâtre.



Anti-effraction niveau WK3
Coupe-feu 30'
Isolation acoustique 42dB
Isolation thermique 1,7W/m2K
Protection anti-fumée S_a et S_{200}

- Serrure à 8 points (dont une serrure de nuit)
- 5 taquets anti-vol
- Garniture de porte de sécurité
- Plinthe automatique
- Judas coupe-feu
- Cylindre de sécurité avec clé de cour et 5 clés

Portes d'entrée

Blocs-portes techniques : 4-en-1

Pour les portes d'entrées de vos appartements, nous avons développé une solution combinant 4 fonctions : résistance au feu, caractéristiques acoustiques, prévention contre le vol et résistance à la fumée.

1. Résistance au feu

30'

Toutes nos portes sont résistantes au feu pendant 30', dans certaines combinaisons même 60'. La résistance au feu a toujours été testée porte en combinaison avec la huisserie. Ainsi, vous êtes sûr de la résistance au feu d'au moins 30'.

2. Résistance au bruit

37dB

Les exigences, normes et souhaits au plan acoustique sont plus élevés qu'avant à l'heure actuelle. Sur ce plan Theuma joue un rôle primordial. Vous choisissez parmi des portes avec un indice d'atténuation du bruit entre 29 et 42 dB, testées également en bloc.

3. Résistance au vol

WK2

Nous offrons un large assortiment de blocs- portes certifiés anti-effraction :

- classe de résistance: serrure à 3 points ou WK2 ou WK3
- épaisseur : 40, 50, 54 ou 70 mm
- fermeture : à 3, 5 ou 8 points

4. Résistance à la fumée

Les portes Theuma répondent aux normes européennes concernant la résistance au passage des fumées (S_a en S_{200}).

Cylindre de sécurité avec clé de chantier

Point de verrouillage vertical

Large choix de ferrure

Steel Secure

Les choix possibles

Afin de faciliter votre choix, nous avons composé pour vous neuf combinaisons possibles dans un tableau clair. Ainsi, vous trouverez certainement la solution adéquate répondant à vos souhaits, votre budget et aux exigences de votre projet.

Bon à savoir :

- Les portes proposées dans le tableau sont toutes résistantes au feu pendant 30'.
- Les huisseries métalliques et en bois Theuma sont réglables en fonction de l'épaisseur de mur. Ainsi les huisseries peuvent être placées tard dans la réalisation du chantier.

RÉSISTANCE AU VOL

WK3

NI
31 dB
Theufria 3
54 mm

Type de huisserie
DuoFlex METALLIQUE
Dimension max. 2315x1130

NH
37 dB
Theufria 3
54 mm

Type de huisserie
DuoFlex METALLIQUE
Dimension max. 2315x1030

42 dB
Steel Secure
70 mm

Type de huisserie
Steel Secure METALLIQUE
Dimension max. 2115x1030

WK2

N6
30 dB
Theufria 2
40 mm

Type de huisserie
DuoFlex METALLIQUE
Dimension max. 2315x1030

N9
37 dB
Theufria 2
50 mm

Type de huisserie
DuoFlex METALLIQUE
Dimension max. 2315x1080

NC
42 dB
Theufria 2
54 mm

Type de huisserie
DuoFlex METALLIQUE
Dimension max. 2315x1080

...
serrure à 3 points

E7
29 dB
40 mm

Type de huisserie
WoodFlex en MDF
Dimension max. 2400x1240

J5
37 dB
50 mm

Type de huisserie
DuoFlex METALLIQUE
Dimension max. 2400x1070

JD
42 dB
54 mm

Type de huisserie
DuoFlex METALLIQUE
Dimension max. 2345x1070

RÉSISTANCE AU BRUIT

Portes intérieures

Grandes variations de portes intérieures

Outre les caractéristiques techniques et fonctionnelles, les portes Theuma offrent un ample choix au niveau finition et présence. Ainsi, vous choisissez selon votre budget, vos souhaits et vos exigences de qualité entre trois types de portes :

Portes communicantes & huisseries

Porte MECORAL

Porte: alvéolaire, tubulaire, agloméré, coupe-feu

Finition: Melanine imitation bois

Porte EBC

Porte: alvéolaire, tubulaire, agloméré, coupe-feu, acoustique

Finition: Laquée blanc

Porte HPL

Porte: tubulaire, agloméré, coupe-feu, acoustique

Finition: HPL (stratifié)

Bloc-porte Mecoral

Les portes Mecoral sont pourvues de mélanine en imitation bois dans différentes couleurs. Nous les livrons dans un paquet prêt à la pose et des huisseries de montage avec la même finition.

Bloc-porte EBC

Les portes EBC sont laquées d'après le processus Electron Beam Curing. De ce fait, la couleur est homogène, ces portes sont résistante aux griffes et particulièrement facile à entretenir. EBC est un choix intelligent si vous voulez choisir des portes blanches. Le coût de travail bas compense le coût d'achat légèrement plus élevé.



Bloc-porte stratifié (HPL)

Les portes stratifiées sont équipées d'une couche de finition qui est extrêmement résistante aux griffes et au coups, parfaites pour un usage intensif. Vous pouvez choisir parmi un vaste assortiment de couleurs et de motifs (aussi bien en Polirey qu'en Formica) pour la finition de la porte.

Vous retrouverez tous nos prix dans notre tarif. Demandez un exemplaire à votre personne de contact.



Sélecteur de portes en ligne

Vous trouverez sur le site de Theuma un sélecteur de portes pour retrouver rapidement et de manière simple les blocs-portes techniques sur base de la résistance au feu, au bruit et anti-effraction. L'outil facile à utiliser vous aidera en un tour de main à déterminer le bloc-porte idéal en filtrant sur le produit et ses caractéristiques. Après avoir choisi les paramètres nécessaires, vous verrez une sélection de portes avec leurs huisseries correspondantes. De plus : vous pourrez télécharger les données respectives des bloc-portes proposés.

Curieux ?
Allez à **www.theuma.com/doorsetselector**

Zandstraat 10
3460 Bekkevoort (Assent)
Belgique

T: +32 13 35 12 00
F: +32 13 31 27 38
info@theuma.com

www.theuma.com

theuma
doors & frames