

Het is meer
dan een deur ...

‘Het is ook
comfort en
veiligheid.’

appartementendeuren

 **theuma**
doors & frames



Kwaliteit, comfort en veiligheid

Als projectontwikkelaar of bouwheer zoekt u een partner voor hoogwaardige en duurzame deuroplossingen die beantwoorden aan alle technische en wettelijke vereisten. Vertrouw gerust op Theuma: uw toonaangevende producent van binnendeuren met een marktaandeel van bijna 25 procent.

We maken jaarlijks meer dan een miljoen deuren en kozijnen, zowel voor woningen en appartementen als utiliteitsbouw. Naast respect voor de wettelijke normering, besteden we veel aandacht aan comfort en veiligheid. Van akoestiek tot beveiliging tegen inbraak en brand.

Grote volumes, snelle levering

Hebt u veel binnendeuren nodig? Wees gerust: Theuma heeft voor uw project gegarandeerd de sluitende totaaloplossing in huis. Onze 250 medewerkers staan tot uw dienst – van professioneel advies tot feilloze oplevering. Met respect voor uw wensen en budget. En met onwrikbare garanties dankzij ijzersterke productontwikkeling en just in time-productie. Certificaten nodig voor uw as-built-dossier? Ook die leveren we. Dat scheelt u tijd en kopzorgen.

Een deur voor elk project

Bij Theuma vindt u een brede waaier aan deuren en kozijnen van de allerhoogste kwaliteit. En dat in de meest uiteenlopende stijlen om naadloos te passen bij de bouwstijl van uw projecten. Onze technische deuren zijn bovendien brand-, rook-, inbraak- en/of geluidwerend.

Theufria 2

Stalen kozijn, aanpasbaar in muurdikte, gepoedercoated in RAL kleur naar keuze. Deur afgewerkt als schilderdeur of met HPL, met EBC lak mogelijk in 30dB en 37dB.




WK2 inbraakwerend
30' brandwerend
30dB, 37dB, 41dB of 42dB geluidwerend
Metaalscherm mogelijk bij 37dB en 41dB
 S_a en S_{200} rookwerend



- 3-puntslot
- 3 dievennokken
- SKG*** veiligheidsbeslag
- Valdorpel
- Brandwerend spionoog

Theufria 3

Stalen kozijn, aanpasbaar in muurdikte, gepoedercoated in RAL kleur naar keuze. Deur afgewerkt als schilderdeur of met HPL.




WK3 inbraakwerend
60' brandwerend
31dB geluidwerend
Metaalscherm



- 5-puntslot met 2 haken
- 3 Dievennokken
- SKG*** veiligheidsbeslag
- Valdorpel
- Brandwerend spionoog

Steel Secure

Stalen kozijn, aanpasbaar in muurdikte, gepoedercoated in RAL kleur naar keuze. Deur met houten panelen en metalen kader. Kan afgewerkt worden in kleur of houtimitatie. Metalen kantafwerking in RAL kleur. Chambranten aan de gang-zijde kunnen naar keuze in hout, staal of pleister.



WK3 inbraakwerend
30' brandwerend
42dB geluidwerend
1,7W/m²K thermische isolatie
 S_a en S_{200} rookwerend



- 8 sluitpunten (waarvan 1 nachtslot)
- 5 dievennokken
- Veiligheidsbeslag
- Valdorpel
- Brandwerend spionoog
- Veiligheidscilinder met werfsleutel en 5 sleutels

Inkomdeuren

Technische deursets: 4-in-1

Voor de inkomdeuren van uw appartementen ontwikkelden wij een oplossing die vier functies combineert: akoestische eigenschappen, brandwering, rookwerendheid en inbraakpreventie.

1. Brandwerend

30'

Alle deuren zijn standaard 30 minuten brandwerend, in sommige combinaties zelfs 60 minuten. De brandwerendheid is steeds getest als set: deur in combinatie met kozijn. Zo bent u zeker dat het geheel minstens 30 minuten brandwerend is.

2. Geluidwerend

37dB

De eisen, normen en wensen op akoestisch vlak liggen vandaag beduidend hoger dan vroeger. Ook op dat vlak speelt Theuma een voortrekkersrol. U kiest uit deuren met een geluidverzwakkingsindex van 29 tot 42 dB, opnieuw getest als set.

3. Inbraakwerend

WK2

We bieden een uitgebreid gamma gecertificeerde, inbraakwerende deursets:

- weerstandsklassen: 3-puntslot of WK2 of WK3
- 40, 50, 54 of 70 mm
- sluitingen: 3- of 5-puntsluiting of met 8 sluitpunten.

4. Rookwerend

Theuma-deuren voldoen aan de Europese normen rond weerstand tegen rookdoorgang (S_a en S_{200}).



Veiligheids Cilinder met werfsleutel



Vertikaal sluitpunt



Ruime keuze beslag






Steel Secure

Keuzemogelijkheden in vogelvlucht

Om uw keuze te vereenvoudigen, stelden we voor u liefst negen combinaties samen in een overzichtelijke tabel. Zo vindt u gegarandeerd de passende oplossing voor uw wensen, budget en projectvoorschriften. Goed om te weten:

- De in de tabel voorgestelde deuren zijn allemaal 30' brandwerend.
- Theuma-kozijnen in staal en hout zijn verstelbaar in functie van de muurdikte. Daardoor kunnen de kozijnen laat in het bouwproces worden geplaatst.

	INBRAAKWERENDHEID			GELUIDWERENDHEID		
  	NI 31 dB Theufria 3 54 mm	NH 37 dB Theufria 3 54 mm	42 dB Steel Secure 70 mm	N6 30 dB Theufria 2 40 mm	N9 37 dB Theufria 2 50 mm	NC 42 dB Theufria 2 54 mm
	Kozijntype STAAL DuoFlex Max. afmeting 2315x1130	Kozijntype STAAL DuoFlex Max. afmeting 2315x1030	Kozijntype STAAL Steel Secure Max. afmeting 2115x1030	Kozijntype STAAL DuoFlex Max. afmeting 2315x1030	Kozijntype STAAL DuoFlex Max. afmeting 2315x1080	Kozijntype STAAL DuoFlex Max. afmeting 2315x1080
	E7 29 dB 40 mm	J5 37 dB 50 mm	JD 42 dB 54 mm	Kozijntype MDF WoodFlex Max. afmeting 2400x1240	Kozijntype STAAL DuoFlex Max. afmeting 2400x1070	Kozijntype STAAL DuoFlex Max. afmeting 2345x1070




Binnendeuren

Grote variatie binnendeuren

Naast technische en functionele eigenschappen, bieden Theuma-deuren u legio keuze op het vlak van afwerking en uitstraling. Zo kiest u naargelang uw budget, wensen en kwaliteitseisen uit drie types deuren:

Tussendeuren & kozijnen



MECORAL deur

Deur: Celrooster, tubespaan, volspaan, brand

Afwerking: Melanine houtimitatie



EBC deur

Deur: Celrooster, tubespaan, volspaan, brand, akoestisch

Afwerking: Lak volgens EBC procede



HPL deur

Deur: Tubespaan, volspaan, brand, akoestisch


Afwerking: HPL

Mecoral-deurset

Mecoral-deuren zijn voorzien van melanine houtimitatie in verschillende kleuren. We leveren ze in een plaatsklaar pakket, samen met montagekozijnen in dezelfde afwerking.

EBC-deurset

BC-deuren zijn gelakt volgens het Electron Beam Curing-proces. Daardoor zijn ze stoot- en kleurvast en bijzonder onderhoudsvriendelijk. EBC is een slimme keuze als u voor witte deuren gaat. De lagere arbeidskosten compenseren de iets hogere aankoopprijs.



HPL-deurset

HPL-deuren zijn uitgerust met een deklaag die uitermate kras- en stootvast is, perfect voor intensief gebruik. U kan kiezen uit een zeer ruim aanbod van kleuren en motieven (zowel in Polerey als in Formica) voor de deurvlakafwerking.

U vindt al onze prijzen terug in onze prijslijst. Vraag een exemplaat aan uw contactpersoon.

theuma Doorset Selector Catalogus Matrix Nederlands Français

Zoek hier uw product

31 tot 36 dB of 36 tot 41 dB of vanaf 41 dB X WK2 of WK3 X [Filters wissen](#)

Sortering: Brandwerendheid oplopend Zoek op categorie Vergelijk Aantal resultaten gevonden: 7

N1 (spaan)									
<input type="checkbox"/> TrioFlex	30'	31 dB	3	50 mm	✓			✓	
N9 (2-lagen spaan)									
<input type="checkbox"/> DuoFlex inbraakwerend	30'	37 dB	2	50 mm	✓			✓	
NH (2-lagen spaan)									
<input type="checkbox"/> DuoFlex inbraakwerend	30'	37 dB	2	54 mm	✓			✓	
<input type="checkbox"/> TrioFlex	30'	37 dB	3	54 mm	✓			✓	
ND (akoestische vulling)									
<input type="checkbox"/> DuoFlex inbraakwerend	30'	41 dB	3	54 mm	✓			✓	
<input type="checkbox"/> TrioFlex	30'	41 dB	3	54 mm	✓			✓	
NC (akoestische vulling)									
<input type="checkbox"/> DuoFlex inbraakwerend	30'	42 dB	2	54 mm	✓			✓	

Systeem

- Draai
- Zwaai
- Schuif

Type

- Enkele deur
- Dubbele deur

Brandwerendheid

- Niet-brandwerend
- 30 min.
- 60 min.

Geluidwerendheid

- tot 31 dB
- 31 tot 36 dB
- 36 tot 41 dB
- vanaf 41 dB

Inbraakklasse

- Niet inbraakwerend
- WK2
- WK3

Online doorset selector

Op de website van Theuma vindt u een doorset selector om snel en eenvoudig technische deursets te kiezen op basis van brand-, geluid- en inbraakwering. De gebruiksvriendelijke tool met productfilter en eigenschappen helpt u om in een handomdraai de ideale deurset te bepalen. Nadat u de vereiste parameters hebt ingesteld, krijgt u een selectie van deuren met bijhorende kozijnen voorgesteld. Mooi meegenomen: u kunt van elke set de respectievelijke gegevens downloaden.

Benieuwd?

Check www.theuma.com/doorsetselector

Zandstraat 10
3460 Bekkevoort (Assent)
Belgie

T: +32 13 35 12 00
F: +32 13 31 27 38
info@theuma.com

www.theuma.com

theuma
doors & frames