



# Informations techniques

Porte à chant plat sur huisserie WoodFlex Style

Porte à chant plat sur huisserie WoodFlex

Porte à recouvrement sur huisserie WoodFlex

Porte à chant plat sur huisserie DuoFlex

Porte à chant plat sur huisserie WoodBlock

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author provides a detailed breakdown of the company's revenue streams. This includes sales from various product lines and services. The data shows a steady increase in revenue over the past year, which is attributed to strategic marketing efforts and product diversification.

The third section focuses on the company's operational costs. It details the expenses related to production, distribution, and administrative functions. The analysis reveals that while production costs have remained relatively stable, distribution costs have increased due to higher fuel prices and logistics challenges.

Finally, the document concludes with a summary of the overall financial performance. It highlights the company's strong profitability and its ability to manage costs effectively. The author expresses confidence in the company's future growth and success.

# Dimensions d'une porte à chant plat sur huisserie en bois **WoodFlex Style**



Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

JSP = Jeu Sous la Porte, EM = Épaisseur du mur.

Épaisseur du mur				
90-108	130-148	170-188	210-228	290-308
100-118	150-168	190-208	230-248	310-328
110-128		200-218	250-268	
			270-288	




DIN Gauche



DIN Droite

## Coupe verticale de l' huisserie




Hauteur		
réserve	feuille de porte	JSP
2044-2075	2015	4
2144-2175	2115	4

hauteur min. de la réserve = hauteur de porte + 25 + JSP

hauteur max. de la réserve = hauteur de porte + 56 + JSP

hauteur conseillée = hauteur de porte + 31 + JSP

## Coupe horizontale de l' huisserie



Largeur	
réserve	feuille de porte
678-748	630
728-798	680
778-848	730
828-948	780
878-948	830
928-998	880
978-1048	930
1028-1098	980
1078-1148	1030

largeur min. de la réserve = largeur de porte + 48\*

largeur max. de la réserve = largeur de porte + 118

largeur conseillée = largeur de porte + 70

# Dimensions d'une porte à chant plat sur huisserie en bois **WoodFlex**



Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

JSP = Jeu Sous la Porte, EM = Épaisseur du mur.

Épaisseur du mur				
78-88	130-148	170-188	210-228	290-308
90-108	150-168	190-208	230-248	310-328
100-118		200-218	250-268	
110-128			270-288	




DIN Gauche



DIN Droite

## Coupe verticale de l'huisserie




Hauteur		
réserve	feuille de porte	JSP
2050-2075	2015	4
2150-2175	2115	4

hauteur min. de la réserve = hauteur de porte + 31 + JSP

hauteur max. de la réserve = hauteur de porte + 56 + JSP

réserve conseillée = hauteur de porte + 36 + JSP

## Coupe horizontale de l'huisserie



Largeur	
réserve	feuille de porte
690-740	630
740-790	680
790-840	730
840-890	780
890-940	830
940-990	880
990-1040	930
1040-1090	980
1090-1140	1030

largeur min. de la réserve = largeur de porte + 60

largeur max. de la réserve = largeur de porte + 110

réserve conseillée = largeur de porte + 70

# Dimensions d'une porte à recouvrement sur huisserie en bois **WoodFlex**



Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

JSP = Jeu Sous la Porte, EM = Épaisseur du mur.

Épaisseur du mur				
70-75	120-138	180-198	220-238	285-298
80-98	140-158	200-218	240-258	300-318
100-118	160-178		265-283	320-338




DIN Gauche



DIN Droite

## Coupe verticale de l'huisserie




Hauteur		
réserve	feuille de porte	JSP
2035-2063	2020	4
2135-2163	2120	4

hauteur min. de la réserve = hauteur de porte + 11 + JSP

hauteur max. de la réserve = hauteur de porte + 39 + JSP

réserve conseillée = hauteur de porte + 16 + JSP

## Coupe horizontale de l'huisserie



Largeur	
réserve	feuille de porte
680-733	655
730-783	705
780-833	755
830-883	805
880-933	855
930-983	905
980-1033	955
1030-1083	1005
1080-1130	1055

largeur min. de la réserve = largeur de porte + 25

largeur max. de la réserve = largeur de porte + 78

réserve conseillée = largeur de porte + 35

# Dimensions d'une porte à chant plat sur huisserie en acier DuoFlex



Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

JSP = Jeu Sous la Porte, EM = Épaisseur du mur.

Épaisseur du mur	
épaisseur porte 40	épaisseur min. du mur 90
épaisseur porte 50	épaisseur min. du mur 100
épaisseur porte 54	épaisseur min. du mur 110

Theuma fournit des huisseries pour des épaisseurs de mur de 90 jusqu'à 400 mm. Chaque huisserie DuoFlex est réglable de -5 jusqu'à +10 mm.




DIN Gauche



DIN Droite

## Coupe verticale de l'huisserie



Hauteur		
réservation	feuille de porte	JSP
2045-2065	2015	4
2145-2165	2115	4


hauteur de l'huisserie totale = fond de feuillure + 50.5

hauteur de la réservation conseillée = hauteur de l'huisserie totale - 18 ± 10

fond de feuillure = hauteur de porte + 3 + JSP

passage libre = fond de feuillure - 15

## Coupe horizontale de l'huisserie



Largeur	
réservation	feuille de porte
690-710	630
740-760	680
790-810	730
840-860	780
890-910	830
940-960	880
990-1010	930
1040-1060	980
1090-1110	1030

largeur totale = fond de feuillure + 101

largeur réservation conseillée = largeur totale - 36 ± 10

fond de feuillure = largeur porte + 5

passage libre = fond de feuillure - 30

# Dimensions d'une porte à chant plat sur huisserie en bois **WoodBlock**

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.


JSP = Jeu Sous la Porte



Epaisseur du mure: 90 mm jusqu'à 260 mm, par multiple de 10 mm




DIN Gauche



DIN Droite

## Coupe horizontale de l' huisserie



Hauteur		
réserve	feuille de porte	JSP
2043+-5	2015	4
2143+-5	2115	4

Largeur	
réserve	feuille de porte
686+-10	630
736 +-10	680
786+-10	730
836+-10	780
886+-10	830
936+-10	880
986+-10	930
1036+-10	980
1086+-10	1030



Zandstraat 10  
3460 Bekkevoort (Assent)  
Belgique

T: +32 13 35 12 00  
info@theuma.com

[www.theuma.com](http://www.theuma.com)



 **theuma**  
doors & frames