Wood Secure 2



El, résistance au feu 30'



Insonorisation jusqu'à 41dB



Anti-effraction WK2



Anti-fumée S_a et S₂₀₀



Sécurité, silence et un aspect chaleureux

Le bloc-porte Wood Secure 2 se compose d'une huisserie en rubberwood ou en bois dur et d'une porte antieffraction. Nous combinons cela de manière standard avec une serrure 3 points avec 2 pênes crochets. Nous garantissons ainsi le niveau de sécurité WK2. Ce bloc-porte a été spécialement conçu pour les entrées d'habitations. L'huisserie en bois confère à l'ensemble un aspect chaleureux.

Le bloc-porte Wood Secure 2 est disponible avec différents niveaux de confort acoustique avec des épaisseurs de porte de 40, 50 et 54 mm. Nous proposons l'huisserie en rubberwood ou en bois dur (hêtre, chêne ou bois rouge), vernie sur demande. Les portes correspondantes sont finies en HPL ou prépeintes. Ce bloc-porte possède des points de fixation invisibles pour une pose plus rapide et une finition impeccable.









Serrure 3 points avec 2 pênes crochets

Solution complète

Le bloc-porte Wood Secure 2 est livré y compris :

- La garniture de sécurité SKG***
- Un judas de porte ignifuge
- Un bas de porte sur les blocs-portes acoustiques

