

## Objet : déclaration de résistance à l'effraction classe RC3

Sur la base du rapport de conformité GSFM-21-205-05, Buildwise, juin 2024, nous déclarons que les ensembles des portes proposés par Theuma, portant la mention "résistance à l'effraction WK 3", y compris tous les accessoires, répondent à toutes les exigences de la classe de résistance RC 3 selon la norme EN 1627:2021, sous réserve d'une installation correcte.

Le rapport de conformité GSFM-21-205-05, Buildwise, juin 2024, est basé sur les rapports suivants :

- Rapport d'essai CAR 14323, septembre 2015
- Rapport d'essai CAR 15316, mars 2016
- Rapport d'essai CAR 17021, juin 2017
- Rapport d'essai GSFM-21-205-02 (essais statiques et dynamiques), février 2022
- Rapport d'essai GSFM-21-205-03, juillet 2022
- Rapport d'essai RH-JG-200043-1, mai 2020
- Rapport de conformité CAR-19-068-01, juin 2019
- Rapport de conformité CAR-19-068-02, juin 2019

Tous les essais ont été réalisés dans un laboratoire certifié à cet effet, conformément aux directives du Fox Club. L'objectif de cette association de laboratoires d'essai est le partage d'informations et d'expériences afin de garantir la reproductibilité et la répétabilité des résultats d'essais des éléments retardateurs d'effraction.

Les essais ont été réalisés conformément aux normes suivantes :

- EN 1628:2021 – Portes, fenêtres, façades rideaux, grilles et volets – Résistance à l'effraction – Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge statique
- EN 1629:2021 – Portes piétonnes, fenêtres, façades rideaux, grilles et volets – Résistance à l'effraction – Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge dynamique
- EN 1630:2021 – Portes piétonnes, fenêtres, façades rideaux, grilles et volets – Résistance à l'effraction – Méthode d'essai pour la détermination de la résistance aux tentatives d'effraction manuelles
- Pour certains essais, il y a des références additionnelles vers NEN 5096+A1; 2015:

Cordialement,



Thomas Claassen

Spécialiste Produit & Innovation

Bekkevoort, 5/6/2025

---

### Theuma NV / SA

Zandstraat 10  
B-3460 Bekkevoort (Assent)  
Tel. +32 (0) 13 35 12 00  
www.theuma.com  
info@theuma.be

RPR Leuven  
Ond. nummer: BE 0440.316.949  
IBAN: BE13 7360 5549 1239  
BIC: KREDBEBB